



CASA D'ASTE

ITINERIS

PASSION • COLLECTION • INVESTMENT

CONDITION REPORT



Asta6 / Lotto 222

AUDEMARS PIGUET, ROYAL OAK, N. 2790 E3568

OROLOGIO DA POLSO, IN ACCIAIO, IMPERMEABILE, AUTOMATICO, CON DATARIO E BRACCIALE INTEGRATO ALLA CASSA CON CHIUSURA DEPLOYANTE AUDEMARS PIGUET, CORREDATO DI SCATOLA

CASSA: in due corpi, fondello integrato alla cassa e serrato da otto viti

QUADRANTE: Tapiserie fondo antracite, indici applicati e lancette a bastone con inserto in materiale luminescente, datario a ore 3

MOVIMENTO: meccanico a carica automatica, calibro 2225, n. 459544

Cassa, quadrante e movimento firmati

DIAMETRO: mm 36

AUDEMARS PIGUET, ROYAL OAK, N. 2790 E3568

A FINE, STAINLESS STEEL, SELF-WINDING, WATER-RESISTANT WRISTWATCH WITH DATE AND BRACELET, ACCOMPANIED BY AN AUDEMARS PIGUET BOX

Dial, case and movement signed

DIAM: 36 mm

€ 7.500 - 8.500

CASSA: condizioni molto buone, molto rilucidata

QUADRANTE: condizioni ottime

MOVIMENTO: condizioni ottime

SEDI

MILANO 20122 - Via Vivaio, 24 +39 02 4950 1546 info@itinerisaste.com

TORINO 10128 - Via Vincenzo Gioberti, 78 +39 011 1893 8618 torino@itinerisaste.com

FIRENZE 50144 - Via Guido Monaco, 29 +39 055 016 8735 firenze@itinerisaste.com

I lotti sono offerti e venduti nel "loro attuale stato di conservazione", secondo quanto specificato nelle condizioni di vendita riportate in catalogo. I condition reports dei gioielli e degli orologi hanno lo scopo di fornire indicazioni utili ai potenziali acquirenti nell'orientamento all'acquisto, ma riflettono unicamente un'opinione soggettiva. Non sono quindi da considerarsi ad alcun titolo elemento di dichiarazione o garanzia che possa sostituire l'esame diretto da parte dei potenziali acquirenti. I lotti sono venduti nello stato di fatto e la mancata indicazione di un difetto o di un restauro non implica che questo non possa sussistere. Tutti i lotti potranno essere visionati durante i giorni di esposizione che precedono la vendita. Per maggiori dettagli si prega di consultare le "Condizioni di vendita".